

# Informationen zur Wasserhärte

Messung September 2021

Seite 1

Versorgungszone/Teilort	Wasserherkunft Hochbehälter	Härtebereich weich mittel hart	Härte (° dH) 0° - 8,4° 8,5° - 14,0° mehr als 14,1°	Gesamthärte als CaCO3 mmol/l
<b>Stadtgebiet Murrhardt</b> Siegersberg Hasenhof	Misch- wasser- aus <b>HB Limesstation</b> <b>HB Wolkenhof</b> <b>HB Gartenstraße</b>	hart	14,5	2,60
Steinackerweg Franzenklingenweg Gartenstraße Kirchrain Friedhof Bromersberg Eulenhöfle Am Schwammberg	<b>HB Gartenstraße</b> (HB Limesstation )	hart (mittel)	16,4 (14,0)	2,90 (2,50)
<b>Alm Hausen</b> Eisenschmiedmühle Wahlenmühle	<b>HB Limesstation</b>	mittel	14,0	2,50
<b>Harbach</b> Gaisbühl Harbacher Straße D-Mark-Straße Euro-Straße	Misch- wasser aus <b>HB Limesstation</b> <b>HB Wolkenhof</b>	mittel/hart	14,0 - 15,7	2,50 - 2,80
<b>Siebenknie</b>	<b>HB Siebenknie</b> Mischwasser aus HB Limesstation	mittel	14,0	2,50
Berghöfle Hammerschmiede Hinterwestermurr Käsbach Klingen Schloßhof Schwammhof Vorderwestermurr Köchersberg Sauerhöfle Waltersberg	<b>HB Limesstation</b>       HB Vorderwestermurr   HB Waltersberg	mittel	14,0	2,50
<b>Mettelbach</b> Marxenhof Schloßmühle	<b>DEA Mettelbach</b> Misch-(HB Limesstation) wasser (HB Kirchenkirnberg)	weich (mittel) (hart)	7,86 (14,0) (17,7)	1,40 (2,50) (3,20)
<b>Mettelberg</b>	<b>HB Limesstation</b> (HB Vorderwestermurr)	mittel	14,0	2,50
<b>Stadtteil Kirchenkirnberg</b> einschl. Spielhof, Tiefenmad, Hornberg	<b>HB Kirchenkirnberg</b> (HB Limesstation)	hart (mittel)	17,7 (14,0)	3,20 (2,50)
<b>Unterneustetten, Oberneustetten</b>	<b>HB Neustetten</b> (HB Limesstation)	hart (mittel)	17,7 (14,0)	3,20 (2,50)

<b>Stadtteil Fornsbach</b> Fornsbach Hochzone: Blumenstraße oberer Teil Büchelberger Straße Dornhaldeweg Fliederweg Holderweg Obere Halde Schlehenstraße Sommerhalde Steineichenstraße Ulmenweg Weißdornweg Beilsbachstraße Akazienweg Erlenweg	<b>NOW - HB Dornhalde</b> (HB Limesstation und HB Felsenweg)	<b>mittel</b> (mittel)	<b>13,3</b> (14,0)	<b>2,37</b> (2,50)
<u>Fornsbach Niederzone:</u> restliche Straßen von Fornsbach	<b>HB Limesstation</b> <b>HB Felsenweg</b>	<b>mittel</b>	<b>14,0</b>	<b>2,50</b>
Am Waldsee	<b>NOW - HB Waldsee</b>	<b>mittel</b>	<b>13,3</b>	<b>2,37</b>
Harnersberg Neuhaus	<b>NOW - HB Neuhaus</b> <b>HB Karnsberg (NOW)</b>	<b>mittel</b> <b>hart-(mittel)</b>	<b>13,3</b> <b>15,0 (13,3)</b>	<b>2,37</b> <b>2,70 (2,37)</b>
<b>Hinterbüchelberg</b>	<b>HB Hinterbüchelberg</b> (Mischwasser aus HB Karnsberg und NOW)	<b>hart/mittel</b>	<b>15,0 - 13,3</b>	<b>2,70 - 2,37</b>
<b>Karnsberg</b> Jägerhof	<b>HB Karnsberg (NOW)</b>	<b>hart- (mittel)</b>	<b>15,0 (13,3)</b>	<b>2,70 (2,37)</b>
<b>Steinberg</b> Bärleshof Fritzhof Spechtshof Taubenhof	<b>HB Steinberg</b>	<b>hart</b>	<b>14,3</b>	<b>2,60</b>
<b>Kieselhof</b> Hintermurrhärle Hoffeld Hördthof Vordermurrhärle Wacholderhof Winterhaus	<b>HB Kieselhof</b> (HB Steinberg ) (HB Wolkenhof)	<b>hart</b> (hart)	<b>15,7</b> (14,3)	<b>2,80</b> (2,60)
Gänshof Gärtnershof Gutmachhof+Sommerhaus (Steinberg) Heumaden Hördter Mühle (Hördthof) Klettenhöfle (Klingen) Leukers (Kirchenkimberg) Mutzenhof Riesbergquelle Schwarzenmühle (Murrhardt) Sommerhaus (Steinberg) Vöglesreute (Kirchenkimberg) Westermurrer Sägmühle (V´westermurr)	<b>Eigenwasser privat</b>			

() Angaben in Klammer = zukünftig geplante Versorgung beziehungsweise zeitweise mögliche Versorgung

## Quelleinspeisungen der Hochbehälter

Quellen für Limesstation: Nollische Quelle  
Hönigsche Quelle  
Jungsche Quelle  
Quelle Vorderwestermurr  
Quelle Hinterwestermurr I + II  
Quelle Hinterwestermurr Ort  
Schloßhofquelle  
Sauerhofquelle

DEA Mettelbach: Wasserradquelle  
Staatswaldquelle  
zusätzlich Einspeisung aus  
Limesstation möglich

HB Kirchenkirnberg: Wahlquelle  
Römmelinsquelle  
Quelle Neustetten

HB Gartenstraße : Schwammbergquellen I + II

Der Härtebereich des NOW-Wassers liegt grundsätzlich im Bereich "mittel". Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Messungen (Mittelwert) aus dem Jahr 2021. Die Werte der NOW für 2022 liegen noch nicht vor. Hier können sich nur geringwertige Abweichungen innerhalb des Härtebereichs "mittel" ergeben.

**Der Härtebereich von Wässern aus dem HB Limesstation kann im Laufe des Jahres, aufgrund unterschiedlicher Quellschüttungen, Fremdzulauf NOW, zwischen 13,3 °dH (mittel) und 14,5 ° dH (hart) schwanken.**

**Der Härtebereich in Mettelbach kann im Laufe des Jahres, aufgrund unterschiedlicher Quellschüttungen, Fremdzulauf vom HB Kirchenkirnberg und HB Limesstation, zwischen 7,86 °dH (weich) und 17,7 °dH (hart) schwanken.**